

# MODALITES DE PRISE DES COMPRIMES DE METHOTREXATE

**Il ne faut pas prendre ces comprimés tous les jours. Ce médicament doit être pris uniquement 1 jour par semaine.**



Plusieurs patients sous méthotrexate ont pris leurs comprimés tous les jours au lieu d'une seule fois par semaine. Ce type d'erreur est dangereux : il conduit à un surdosage qui peut provoquer des effets indésirables graves.

Vous devez être vigilant et respecter strictement la prise sur 1 jour par semaine.

## Délivrance Pharmacie :

Dénomination du médicament prescrit : .....

Dénomination du médicament délivré : .....

Dose par semaine (mg)	Nombre de comprimés par semaine en une prise unique

Cochez le jour de prise des comprimés (et uniquement un jour par semaine) :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche

Si une erreur est survenue, contactez immédiatement le médecin référent du patient.

*Un surdosage peut se traduire par un ou plusieurs des symptômes suivants : ecchymoses (bleus) ou saignements inexplicables, fatigue inhabituelle, fièvre, plaies ou inflammation de la bouche, nausées, vomissements, diarrhées sévères, selles foncées ou sang dans les selles.*